

توجه به نکات زیر ضروری است:

- ✓ مدل‌های GD20 , GD350A در رنج 37kW و پایین‌تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج 45-110kW نیز مدل‌های چاپر دار (کد B-) در لیست موجود است. همچنین مدل GD200A تا 30kW چاپر ترمز داخلی دارد.
- ✓ مدل‌های GD20 , GD350A در رنج 18.5-110kW و مدل GD270 رنج 400-500kW دارای چوک DC داخلی هستند.
- ✓ مدل GD200A رنج 350kW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560kW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند
- ✓ مدل‌های GD27 و GD270 به مدت 24 ماه و سایر مدل‌ها به مدت 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می‌باشند
- ✓ کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است
- ✓ دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاهها ارسال میگردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند
- ✓ درایوهای INVT تا رنج 10 مگاوات در سطوح ولتاژ مختلف LV, MV قابل ارائه است.

یادداشت:

.....

.....

.....

.....

.....

| ولتاژ (V) | عمق×ارتفاع×عرض(mm) | جریان (A) | توان (kW) | قیمت (ریال) | کد کالا | ردیف |
|--|--------------------|---|-----------|-----------------|----------------|------|
| مدل GD27، کاربری فوق سنگین - محیط 60°C (24 ماه گارانتی تعویض) | | | | | | |
| 220/1~ به 220/3~ | 60×190×155 | 2.5 | 0.4 | 46,780,000 | GD27-0R4G-S2-B | 1 |
| | | 4.2 | 0.75 | 53,580,000 | GD27-0R7G-S2-B | 2 |
| | 70×190×155 | 7.5 | 1.5 | 65,020,000 | GD27-1R5G-S2-B | 3 |
| | | 10 | 2.2 | 76,000,000 | GD27-2R2G-S2-B | 4 |
| 380/3~ | 60×190×155 | 2.5 | 0.75 | 68,120,000 | GD27-0R7G-4-B | 5 |
| | | 3.7 | 1.5 | 74,860,000 | GD27-1R5G-4-B | 6 |
| | | 5.5 | 2.2 | 83,790,000 | GD27-2R2G-4-B | 7 |
| | 70×190×155 | 7.5 | 3 | 92,460,000 | GD27-003G-4-B | 8 |
| | | 9.5 | 4 | 102,100,000 | GD27-004G-4-B | 9 |
| | | 14 | 5.5 | 119,400,000 | GD27-5R5G-4-B | 10 |
| | 90×235×155 | 18.5 | 7.5 | 144,000,000 | GD27-7R5G-4-B | 11 |
| | | مدل GD270 ، درایو تخصصی پمپ و فن | | | | |
| 380/3~ | 89×231×193 | 3.7 | 1.5 | 74,270,000 | GD270-1R5-4 | 12 |
| | | 5 | 2.2 | 82,920,000 | GD270-2R2-4 | 13 |
| | | 9.5 | 4 | 92,750,000 | GD270-004-4 | 14 |
| | 89×259×211 | 13 | 5.5 | 109,000,000 | GD270-5R5-4 | 15 |
| | | 17 | 7.5 | 134,600,000 | GD270-7R5-4 | 16 |
| | 145×280×207 | 25 | 11 | 163,200,000 | GD270-011-4 | 17 |
| | | 32 | 15 | 194,700,000 | GD270-015-4 | 18 |
| | 169×320×214 | 38 | 18.5 | 229,500,000 | GD270-018-4 | 19 |
| | | 45 | 22 | 277,300,000 | GD270-022-4 | 20 |
| | 200×341×185 | 60 | 30 | 338,400,000 | GD270-030-4 | 21 |
| | | 75 | 37 | 404,300,000 | GD270-037-4 | 22 |
| | 250×400×202 | 92 | 45 | 517,300,000 | GD270-045-4 | 23 |
| | | 115 | 55 | 607,500,000 | GD270-055-4 | 24 |
| | 282×560×238 | 150 | 75 | 693,800,000 | GD270-075-4 | 25 |
| | | 180 | 90 | 902,500,000 | GD270-090-4 | 26 |
| | | 215 | 110 | 1,033,000,000 | GD270-110-4 | 27 |
| | 338×554×326 | 260 | 132 | 1,144,000,000 | GD270-132-4 | 28 |
| | | 305 | 160 | 1,509,000,000 | GD270-160-4 | 29 |
| | 338×825×386 | 340 | 185 | 1,683,000,000 | GD270-185-4 | 30 |
| | | 380 | 200 | 1,805,000,000 | GD270-200-4 | 31 |
| | | 425 | 220 | 2,028,000,000 | GD270-220-4 | 32 |
| | 303×1108×468 | 460 | 250 | 2,423,000,000 | GD270-250-4 | 33 |
| | | 530 | 280 | 2,665,000,000 | GD270-280-4 | 34 |
| | 330×1288×544 | 600 | 315 | 2,802,000,000 | GD270-315-4 | 35 |
| | | 650 | 355 | 2,947,000,000 | GD270-355-4 | 36 |
| | | 720 | 400 | استعلام از شرکت | GD270-400-4-L1 | 37 |
| | 330×1398×544 | 820 | 450 | استعلام از شرکت | GD270-450-4-L1 | 38 |
| | | 860 | 500 | استعلام از شرکت | GD270-500-4-L1 | 39 |

مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی)

| | | | | | | |
|--------|-------------|------|------|---------------|-------------------|----|
| 380/3~ | 146×256×192 | 18.5 | 7.5 | 212,400,000 | GD350-19-7R5G-4-B | 40 |
| | | 25 | 11 | 255,500,000 | GD350-19-011G-4-B | 41 |
| | 170×320×220 | 32 | 15 | 305,800,000 | GD350-19-015G-4-B | 42 |
| | | 38 | 18.5 | 366,200,000 | GD350-19-018G-4-B | 43 |
| | 200×341×208 | 45 | 22 | 406,500,000 | GD350-19-022G-4-B | 44 |
| | | 60 | 30 | 533,200,000 | GD350-19-030G-4-B | 45 |
| | 250×400×223 | 75 | 37 | 623,700,000 | GD350-19-037G-4-B | 46 |
| | | 92 | 45 | 808,900,000 | GD350-19-045G-4-B | 47 |
| | 282×560×258 | 115 | 55 | 923,100,000 | GD350-19-055G-4-B | 48 |
| | | 150 | 75 | 1,099,300,000 | GD350-19-075G-4-B | 49 |
| | 338×554×330 | 180 | 90 | 1,306,500,000 | GD350-19-090G-4-B | 50 |
| | | 215 | 110 | 1,452,000,000 | GD350-19-110G-4-B | 51 |

مدل GD20 ، کاربری سنگین

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|----|
| 220/1~ به 220/3~ | 80×160×124 | 2.5 | 0.4 | 52,510,000 | GD20-0R4G-S2 | 52 |
| | | 4.2 | 0.75 | 55,440,000 | GD20-0R7G-S2 | 53 |
| | 80×185×141 | 7.5 | 1.5 | 69,710,000 | GD20-1R5G-S2 | 54 |
| | | 10 | 2.2 | 78,250,000 | GD20-2R2G-S2 | 55 |
| | 146×256×167 | 13 | 3 | 120,600,000 | GD20-003G-S2 | 56 |
| | | 16 | 4 | 126,400,000 | GD20-004G-S2 | 57 |
| 380/3~ | 80×185×141 | 2.5 | 0.75 | 76,490,000 | GD20-0R7G-4 | 58 |
| | | 4.2 | 1.5 | 79,770,000 | GD20-1R5G-4 | 59 |
| | | 5.5 | 2.2 | 86,080,000 | GD20-2R2G-4 | 60 |
| | 146×256×167 | 9.5 | 4 | 118,500,000 | GD20-004G-4 | 61 |
| | | 14 | 5.5 | 144,300,000 | GD20-5R5G-4 | 62 |
| | 170×320×196 | 18.5 | 7.5 | 185,000,000 | GD20-7R5G-4 | 63 |
| | | 25 | 11 | 215,400,000 | GD20-011G-4 | 64 |
| | | 32 | 15 | 256,300,000 | GD20-015G-4 | 65 |
| | 200×341×184 | 38 | 18.5 | 320,800,000 | GD20-018G-4 | 66 |
| | | 45 | 22 | 353,200,000 | GD20-022G-4 | 67 |
| | 250×400×202 | 60 | 30 | 460,700,000 | GD20-030G-4 | 68 |
| | | 75 | 37 | 521,200,000 | GD20-037G-4 | 69 |
| | 282×560×238 | 92 | 45 | 704,000,000 | GD20-045G-4 | 70 |
| | | | | 742,900,000 | GD20-045G-4-B | 71 |
| | | 115 | 55 | 792,400,000 | GD20-055G-4 | 72 |
| | | | | 850,400,000 | GD20-055G-4-B | 73 |
| | | 150 | 75 | 984,200,000 | GD20-075G-4 | 74 |
| | 1,025,000,000 | | | GD20-075G-4-B | 75 | |
| 338×554×329 | 180 | 90 | 1,193,000,000 | GD20-090G-4 | 76 | |
| | | | 1,273,000,000 | GD20-090G-4-B | 77 | |
| | 215 | 110 | 1,316,000,000 | GD20-110G-4 | 78 | |
| | | | 1,427,000,000 | GD20-110G-4-B | 79 | |

مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال

| ولتاژ (V) | عمق*ارتفاع*عرض (mm) | نرمال | | سنگین | | قیمت (ریال) | کد کالا | ردیف |
|------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|------|
| | | جریان (A) | توان (kW) | جریان (A) | توان (kW) | | | |
| 220/1~ به 380/3~ | 170×320×200 | 18.5 | 7.5 | 14 | 5.5 | 212,000,000 | GD200A-5R5G/7R5P-S24 | 80 |
| | | 25 | 11 | 18.5 | 7.5 | 249,700,000 | GD200A-7R5G/011P-S24 | 81 |
| | | 32 | 15 | 25 | 11 | 290,400,000 | GD200A-011G/015P-S24 | 82 |
| 380/3~ | 126×186×155 | | | 2.5 | 0.75 | 87,840,000 | GD200A-0R7G-4 | 83 |
| | | | | 3.7 | 1.5 | 90,410,000 | GD200A-1R5G-4 | 84 |
| | | | | 5 | 2.2 | 99,180,000 | GD200A-2R2G-4 | 85 |
| | 146×256×171 | 14 | 5.5 | 9.5 | 4 | 124,300,000 | GD200A-004G/5R5P-4 | 86 |
| | | 18.5 | 7.5 | 14 | 5.5 | 155,000,000 | GD200A-5R5G/7R5P-4 | 87 |
| | 170×320×200 | 25 | 11 | 18.5 | 7.5 | 189,600,000 | GD200A-7R5G/011P-4 | 88 |
| | | 32 | 15 | 25 | 11 | 226,100,000 | GD200A-011G/015P-4 | 89 |
| | | 38 | 18.5 | 32 | 15 | 266,900,000 | GD200A-015G/018P-4 | 90 |
| | 230×342×219 | 45 | 22 | 38 | 18.5 | 325,300,000 | GD200A-018G/022P-4 | 91 |
| | 255×407×246 | 60 | 30 | 45 | 22 | 399,500,000 | GD200A-022G/030P-4 | 92 |
| | | 75 | 37 | 60 | 30 | 473,800,000 | GD200A-030G/037P-4 | 93 |
| | 270×555×333 | 92 | 45 | 75 | 37 | 605,000,000 | GD200A-037G/045P-4 | 94 |
| | | 115 | 55 | 92 | 45 | 700,900,000 | GD200A-045G/055P-4 | 95 |
| | | 150 | 75 | 115 | 55 | 810,600,000 | GD200A-055G/075P-4 | 96 |
| | 325×680×374 | 180 | 90 | 150 | 75 | 1,110,000,000 | GD200A-075G/090P-4 | 97 |
| | | 215 | 110 | 180 | 90 | 1,248,000,000 | GD200A-090G/110P-4 | 98 |
| | | 260 | 132 | 215 | 110 | 1,405,000,000 | GD200A-110G/132P-4 | 99 |
| | 500×870×368 | 305 | 160 | 260 | 132 | 1,807,000,000 | GD200A-132G/160P-4 | 100 |
| | | 340 | 185 | 305 | 160 | 1,984,000,000 | GD200A-160G/185P-4 | 101 |
| | | 380 | 200 | 340 | 185 | 2,194,000,000 | GD200A-185G/200P-4 | 102 |
| | | 425 | 220 | 380 | 200 | 2,546,000,000 | GD200A-200G/220P-4 | 103 |
| | 680×960×388 | 480 | 250 | 425 | 220 | 2,947,000,000 | GD200A-220G/250P-4 | 104 |
| | | 530 | 280 | 480 | 250 | 3,229,000,000 | GD200A-250G/280P-4 | 105 |
| | | 600 | 315 | 530 | 280 | 3,325,000,000 | GD200A-280G/315P-4 | 106 |
| | | 650 | 355 | 600 | 315 | 3,589,000,000 | GD200A-315G/355P-4 | 107 |
| | 620×1700×560 | 720 | 400 | 650 | 355 | استعلام از شرکت | GD200A-355G/400P-4 | 108 |
| | | | | 720 | 400 | استعلام از شرکت | GD200A-400G-4 | 109 |
| | | | | 820 | 450 | استعلام از شرکت | GD200A-450G-4 | 110 |
| | | | | 860 | 500 | استعلام از شرکت | GD200A-500G-4 | 111 |
| | 1447×1420×442 | | | 1060 | 560 | استعلام از شرکت | GD200A-560G-4 | 112 |
| | | | 1200 | 630 | استعلام از شرکت | GD200A-630G-4 | 113 | |
| 1323×1900×636 | | | 1720 | 1000 | استعلام از شرکت | GD200A-1000G-4 | 114 | |

مدل GD350A ، کاربری‌های پیشرفته

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|------|------|------|---------------|----------------------|-----|
| 380/3~ | 126×186×185 | 5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 114,200,000 | GD350A-1R5G/2R2P-4 | 115 |
| | | 7 | 3 | 5 | 2.2 | 122,000,000 | GD350A-2R2G/003P-4 | 116 |
| | 126×186×201 | 12.5 | 5.5 | 9.5 | 4 | 150,100,000 | GD350A-004G/5R5P-4 | 117 |
| | | 17 | 7.5 | 14 | 5.5 | 174,200,000 | GD350A-5R5G/7R5P-4 | 118 |
| | 146×256×192 | 23 | 11 | 18.5 | 7.5 | 202,300,000 | GD350A-7R5G/011P-4 | 119 |
| | 170×320×220 | 32 | 15 | 25 | 11 | 243,400,000 | GD350A-011G/015P-4 | 120 |
| | | 38 | 18.5 | 32 | 15 | 291,200,000 | GD350A-015G/018P-4 | 121 |
| | 200×341×208 | 45 | 22 | 38 | 18.5 | 348,800,000 | GD350A-018G/022P-4 | 122 |
| | | 60 | 30 | 45 | 22 | 387,100,000 | GD350A-022G/030P-4 | 123 |
| | 250×400×223 | 75 | 37 | 60 | 30 | 507,800,000 | GD350A-030G/037P-4 | 124 |
| | | 92 | 45 | 75 | 37 | 594,000,000 | GD350A-037G/045P-4 | 125 |
| | 282×560×258 | 115 | 55 | 92 | 45 | 745,400,000 | GD350A-045G/055P-4 | 126 |
| | | | | | | 770,400,000 | GD350A-045G/055P-4-B | 127 |
| | | 150 | 75 | 115 | 55 | 852,700,000 | GD350A-055G/075P-4 | 128 |
| | | | | | | 879,200,000 | GD350A-055G/075P-4-B | 129 |
| | | 170 | 90 | 150 | 75 | 1,014,000,000 | GD350A-075G/090P-4 | 130 |
| | | | | | | 1,047,000,000 | GD350A-075G/090P-4-B | 131 |
| | 338×554×330 | 215 | 110 | 180 | 90 | 1,205,000,000 | GD350A-090G/110P-4 | 132 |
| | | | | | | 1,244,000,000 | GD350A-090G/110P-4-B | 133 |
| | | 260 | 132 | 215 | 110 | 1,338,000,000 | GD350A-110G/132P-4 | 134 |
| | | | | | | 1,383,000,000 | GD350A-110G/132P-4-B | 135 |
| | 500×870×360 | 305 | 160 | 260 | 132 | 2,005,000,000 | GD350A-132G/160P-4 | 136 |
| | | 340 | 185 | 305 | 160 | 2,170,000,000 | GD350A-160G/185P-4 | 137 |
| | | 380 | 200 | 340 | 185 | 2,325,000,000 | GD350A-185G/200P-4 | 138 |
| | | 425 | 220 | 380 | 200 | 2,644,000,000 | GD350A-200G/220P-4 | 139 |

مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط‌های آلوده

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|------|------|------|---------------|-----------------------|-----|
| 380/3~ | 196×429×227 | 12.5 | 5.5 | 9.5 | 4 | 214,100,000 | GD350-004G/5R5P-45-NS | 140 |
| | | 17 | 7.5 | 14 | 5.5 | 253,500,000 | GD350-5R5G/7R5P-45-NS | 141 |
| | 223×504×251 | 23 | 11 | 18.5 | 7.5 | 298,600,000 | GD350-7R5G/011P-45-NS | 142 |
| | | 32 | 15 | 25 | 11 | 365,000,000 | GD350-011G/015P-45-NS | 143 |
| | | 38 | 18.5 | 32 | 15 | 384,600,000 | GD350-015G/018P-45-NS | 144 |
| | 274×552×246 | 45 | 22 | 38 | 18.5 | 508,800,000 | GD350-018G/022P-45-NS | 145 |
| | | 60 | 30 | 45 | 22 | 539,900,000 | GD350-022G/030P-45-NS | 146 |
| | 318×619×243 | 75 | 37 | 60 | 30 | 718,900,000 | GD350-030G/037P-45-NS | 147 |
| | | 92 | 45 | 75 | 37 | 871,000,000 | GD350-037G/045P-45-NS | 148 |
| | 338×830×290 | 115 | 55 | 92 | 45 | 1,062,000,000 | GD350-045G/055P-45-NS | 149 |
| | | 150 | 75 | 115 | 55 | 1,217,000,000 | GD350-055G/075P-45-NS | 150 |
| | 370×825×335 | 170 | 90 | 150 | 75 | 1,394,000,000 | GD350-075G/090P-45-NS | 151 |
| | | 215 | 110 | 180 | 90 | 1,489,000,000 | GD350-090G/110P-45-NS | 152 |
| | | | | 215 | 110 | 1,653,000,000 | GD350-110G-45-NS | 153 |

| ولتاژ (V) | عمق×ارتفاع×عرض(mm) | جریان(A) | توان(kW) | قیمت (ریال) | کد کالا | ردیف |
|--|--------------------|----------|----------|-------------------------|-----------------|------|
| مدل GD10 ، کاربری نیمه سنگین (با کی پد / بدون کی پد) | | | | | | |
| 220/1~ به 220/3~ | 85×146×134 | 1.6 | 0.2 | 41,170,000 / 46,780,000 | GD10-0R2G-S2-B | 154 |
| | | 2.5 | 0.4 | 42,110,000 / 47,840,000 | GD10-0R4G-S2-B | 155 |
| | 100×171×153 | 4.2 | 0.75 | 44,680,000 / 50,410,000 | GD10-0R7G-S2-B | 156 |
| | | 7.5 | 1.5 | 59,300,000 / 65,030,000 | GD10-1R5G-S2-B | 157 |
| | | 10 | 2.2 | 63,980,000 / 69,710,000 | GD10-2R2G-S2-B | 158 |
| 380/3~ | 100×171×153 | 2.5 | 0.75 | 61,520,000 / 67,250,000 | GD10-0R7G-4-B | 159 |
| | | 4.2 | 1.5 | 64,910,000 / 70,530,000 | GD10-1R5G-4-B | 160 |
| | | 5.5 | 2.2 | 70,530,000 / 76,260,000 | GD10-2R2G-4-B | 161 |
| درايو مخصوص موتور تکفاز | | | | | | |
| 220/1~ به 220/1~ | 80×160×124 | 4.2 | 0.4 | 53,800,000 | GD20-0R4G-SS2 | 162 |
| | | 7.2 | 0.75 | 68,650,000 | GD20-0R7G-SS2 | 163 |
| | 80×185×141 | 10.2 | 1.5 | 76,140,000 | GD20-1R5G-SS2 | 164 |
| | | 14 | 2.2 | 90,880,000 | GD20-2R2G-SS2 | 165 |
| مدل GD350 با ولتاژ 220v | | | | | | |
| 220/3~ | 126×186×185 | 4.2 | 0.75 | 122,100,000 | GD350-0R7G-2 | 166 |
| | | 7.5 | 1.5 | 147,100,000 | GD350-1R5G-2 | 167 |
| | 126×186×201 | 10 | 2.2 | 155,000,000 | GD350-2R2G-2 | 168 |
| | | 16 | 4 | 179,200,000 | GD350-004G-2 | 169 |
| | 146×256×192 | 20 | 5.5 | 208,300,000 | GD350-5R5G-2 | 170 |
| | | 30 | 7.5 | 271,200,000 | GD350-7R5G-2 | 171 |
| مدل GD170-PV ، تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ... | | | | | | |
| 380/3~ | 80×185×141 | 9.5 | 4 | 88,800,000 | GD170-004G-4-PV | 172 |
| | | 14 | 5.5 | 130,900,000 | GD170-5R5G-4-PV | 173 |
| | 146×256×167 | 18.5 | 7.5 | 140,300,000 | GD170-7R5G-4-PV | 174 |
| | | 25 | 11 | 187,000,000 | GD170-011G-4-PV | 175 |
| | | 32 | 15 | 205,700,000 | GD170-015G-4-PV | 176 |
| مدل SPC ، مخصوص تغذیه با پنل خورشیدی - IP65 | | | | | | |
| 220/3~ | 242×286×111 | 10 | 2.2 | 92,750,000 | SPC2K2TR26-S | 177 |
| 380/3~ | 242×286×111 | 9.5 | 4 | 116,000,000 | SPC004TR46-S | 178 |
| | 263×286×151 | 17 | 7.5 | 154,600,000 | SPC7K5TR46-S | 179 |

| ردیف | کد کالا | قیمت (ریال) | توان (kW) | جریان (A) | اندوکتانس (μH) | عمق×ارتفاع×عرض (mm) |
|--------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| چوک ورودی اینورتر | | | | | | |
| 100×180×150 | ACL2-004-4 | 49,474,000 | 4 | 11 | 1340 | 180 |
| | ACL2-5R5-4 | 51,579,000 | 5.5 | 13 | 1130 | 181 |
| 120×200×170 | ACL2-7R5-4 | 58,947,000 | 7.5 | 16 | 920 | 182 |
| | ACL2-011-4 | 63,158,000 | 11 | 21 | 700 | 183 |
| | ACL2-015-4 | 67,368,000 | 15 | 29 | 510 | 184 |
| | ACL2-018-4 | 69,474,000 | 18.5 | 35 | 420 | 185 |
| 180×200×210 | ACL2-022-4 | 87,368,000 | 22 | 46 | 320 | 186 |
| | ACL2-030-4 | 97,895,000 | 30 | 60 | 250 | 187 |
| | ACL2-037-4 | 109,474,000 | 37 | 75 | 210 | 188 |
| | ACL2-045-4 | 127,368,000 | 45 | 95 | 160 | 189 |
| 200×225×240 | ACL2-055-4 | 154,737,000 | 55 | 124 | 120 | 190 |
| | ACL2-075-4 | 171,579,000 | 75 | 156 | 95 | 191 |
| | ACL2-090-4 | 226,316,000 | 90 | 182 | 81 | 192 |
| | ACL2-110-4 | 282,105,000 | 110 | 230 | 64 | 193 |
| 200×260×300 | ACL2-132-4 | 298,947,000 | 132 | 280 | 53 | 194 |
| | ACL2-160-4 | 342,105,000 | 160 | 330 | 45 | 195 |
| | ACL2-200-4 | 387,368,000 | 200 | 400 | 37 | 196 |
| | ACL2-220-4 | 420,000,000 | 220 | 440 | 34 | 197 |
| 250×350×350 | ACL2-250-4 | 464,211,000 | 250 | 500 | 30 | 198 |
| | ACL2-280-4 | 520,000,000 | 280 | 550 | 27 | 199 |
| چوک خروجی اینورتر | | | | | | |
| 100×180×150 | OCL2-004-4 | 50,526,000 | 4 | 11 | 670 | 200 |
| | OCL2-5R5-4 | 52,632,000 | 5.5 | 13 | 560 | 201 |
| 110×200×170 | OCL2-7R5-4 | 61,053,000 | 7.5 | 16 | 460 | 202 |
| | OCL2-011-4 | 65,263,000 | 11 | 21 | 350 | 203 |
| | OCL2-015-4 | 69,474,000 | 15 | 29 | 250 | 204 |
| | OCL2-018-4 | 71,579,000 | 18.5 | 35 | 210 | 205 |
| 170×200×200 | OCL2-022-4 | 92,632,000 | 22 | 46 | 160 | 206 |
| | OCL2-030-4 | 101,053,000 | 30 | 60 | 123 | 207 |
| | OCL2-037-4 | 110,526,000 | 37 | 75 | 98 | 208 |
| | OCL2-045-4 | 128,421,000 | 45 | 95 | 77 | 209 |
| 200×230×250 | OCL2-055-4 | 156,842,000 | 55 | 124 | 59 | 210 |
| | OCL2-075-4 | 173,684,000 | 75 | 156 | 47 | 211 |
| | OCL2-090-4 | 226,316,000 | 90 | 182 | 40 | 212 |
| | OCL2-110-4 | 282,105,000 | 110 | 230 | 32 | 213 |
| 220×250×300 | OCL2-132-4 | 298,947,000 | 132 | 280 | 26 | 214 |
| | OCL2-160-4 | 342,105,000 | 160 | 330 | 22 | 215 |
| | OCL2-200-4 | 387,368,000 | 200 | 400 | 18 | 216 |
| | OCL2-220-4 | 420,000,000 | 220 | 440 | 17 | 217 |
| | OCL2-250-4 | 463,158,000 | 250 | 500 | 15 | 218 |

تجهيزات جانبی

| رنج دستگاه | توضیحات | قیمت (ریال) | کد کالا | ردیف |
|----------------|---|-------------|---------------|------|
| GD10.GD20.GD27 | کیپد (نمایشگر) | 5,730,000 | GD KY1 | 219 |
| GD20, GD27 | کیپد با قابلیت کیپی و انتقال تنظیمات | 7,130,000 | GD KY2 | 220 |
| GD200-270-350 | کیپد LED | 9,120,000 | GD-LED KY | 221 |
| GD200A | کیپد LCD | 35,790,000 | GD-LCD KY1 | 222 |
| GD350, GD270 | | 47,600,000 | GD-LCD KY2 | 223 |
| GD10.GD20.GD27 | قاب نصب کیپد (براکت) | 2,110,000 | Bracket-1 | 224 |
| GD200-270-350 | | 2,110,000 | Bracket-2 | 225 |
| 160kW | DBU Series Dynamic braking unit: %100 Loading at 5 minutes (De-rate for longer time loading) <u>Parallel Connection</u> is available | 153,100,000 | DBU-160-4 | 226 |
| 220kW | | 172,400,000 | DBU-220-4 | 227 |
| 315kW | | 193,800,000 | DBU-315-4 | 228 |
| 75kW | DBU100H Series Dynamic braking unit (%100 Loading continuously) <u>Parallel Connection</u> is available | 178,400,000 | DBU100H-110-4 | 229 |
| 110kW | | 183,500,000 | DBU100H-160-4 | 230 |
| 132kW | | 214,000,000 | DBU100H-220-4 | 231 |
| 200kW | | 265,100,000 | DBU100H-320-4 | 232 |
| GD270 | Relay Card | 15,560,000 | EC-IO503-00 | 233 |
| GD350, GD270 | IO expansion card | 17,310,000 | EC-IO501-00 | 234 |
| GD350 | PT100 & PT1000 IO expansion card | 15,440,000 | EC-IO502-00 | 235 |
| GD350 | Programmable expansion card (PLC) | 88,300,000 | EC-PC502-00 | 236 |
| GD350 | Power Supply expansion card | 21,990,000 | EC-PS501-24 | 237 |
| GD350, GD270 | 4G IOT card | 32,960,000 | EC-IC502-2 | 238 |
| GD350, GD270 | GPRS IOT card | 25,610,000 | EC-IC501-2 | 239 |
| GD350 ≤ 75kW | Bluetooth Communication Card | 11,700,000 | EC-TX501-1 | 240 |
| GD350 ≥ 90kW | | 14,850,000 | EC-TX501-2 | 241 |
| GD350 ≤ 75kW | Wi-Fi Communication Card | 17,310,000 | EC-TX502-1 | 242 |
| GD350 ≥ 90kW | | 16,730,000 | EC-TX502-2 | 243 |
| GD350, GD270 | PROFIBUS-DP Communication Card | 70,180,000 | EC-TX503 | 244 |
| GD350, GD270 | Ethernet Communication Card | 29,360,000 | EC-TX504 | 245 |
| GD350, GD270 | Master/Slave + CANopen Communication | 84,560,000 | EC-TX505C | 246 |
| GD350, GD270 | PROFINET Communication Card | 66,200,000 | EC-TX509 | 247 |
| GD350 | EtherCAT Communication Card | 75,400,000 | EC-TX508 | 248 |
| GD350 | Ethernet/IP Communication Card | 35,090,000 | EC-TX510 | 249 |
| GD350 | Modbus TCP Communication Card | 40,940,000 | EC-TX515 | 250 |
| GD350 | Sin/Cos PG card | 35,090,000 | EC-PG502 | 251 |
| GD350 | UVW PG Card | 40,820,000 | EC-PG503-05 | 252 |
| GD350 | Resolver PG Card | 30,640,000 | EC-PG504-00 | 253 |
| GD350 | Multi-function PG Card (5v / 12v) | 34,970,000 | EC-PG505-12 | 254 |
| GD350 | Multi-function PG Card (24v) | 34,970,000 | EC-PG505-24 | 255 |
| GD350 | Simple PG Card (5v / 12v) | 23,510,000 | EC-PG507-12 | 256 |
| GD350 | Simple PG Card (24v) | 25,610,000 | EC-PG507-24 | 257 |